





Terasa kolem bazé- nu, místnost navíc s nebem nad hlavou

Prosluněný prostor, har-
monický přechod mezi
vnitřkem a venkem, tento
prostor s hvězdným stro-
pem bude pokryt kamen-
nou plochou s tisíci lesky.



bazén



výběr ze
sortimentu



50x50 cm
síla
2,5 nebo 3,5 cm



Úhel 90° int.
kapkový
profil



Úhel R 150
int.
kapkový
profil

Kolekce Sahara

Rozmanitost křivek a úhlů dlaždic a obrubní s autentickým vzhledem ladí kolem Vašeho bazénu. Jemně bublinový vzhled kamenů kolekce Sahara, pojímající barvy času, snáší bezeškody rozmary podnebí. Její střídavá elegancie ji učinila neopominutelnou. Kolekce Sahara patří mezi nejkompletnější klasický sortiment s nekonečnými možnostmi úprav.




bazén

Rádiusová
dlaždice
plochý profil



Rovná
dlaždice
plochý profil



Vybíhající úhel
90° ext.
(románské
schodiště)
pravý a levý
kapkový profil

Tři barvy



Bílá



Písková



Růžovo-
béžová

Kompletní sortiment na stranách 46-47-48
Doplňky pro bazén na straně 32

Kolekce Ardoise

výběr ze sortimentu

Dlaždice
50 x 50 cm


Síla
2,5 cm
nebo 3,5 cm

Radiusová
dlaždice

Rovná
dlaždice

Úhel
R 150 int.

Přirozený nepravidelný reliéf této kolekce zachycuje stíny a světlo pro reprodukci s velkou jemností. Tato dlaždice s delikátní žilnatostí se díky své svěžesti a pohodě stává jemně diskrétní.



Tři barvy



Bílá



Písková



Růžovo-
hnědá

Kompletní sortiment na stranách 46-47-48
Doplňky pro bazén na straně 32



bazén

Kolekce Memphis

Kolekce Memphis jemně kopíruje obrysy Vašeho bazénu a vytváří pláže s delikátním dotykem. Modul 6 dlaždic umožní znovu vytvořit autentickou dlažbu a nabízí velkou rozmanitost.

výběr ze sortimentu

Dlaždice modulu Memphis jsou prodávány po šesti (nemohou být prodávány odděleně)



Modul
0,90 m²

Síla
2,7 cm

Velikosti modulu

- 34 x 50 cm
- 34 x 40 cm
- 34 x 30 cm
- 41 x 26 cm
- 41 x 41 cm
- 41 x 53 cm



Rádiusová
dlaždice

Rovná
dlaždice



Tři barvy



Bílá



Písková



Růžovo-
béžová



Kompletní sortiment na stranách 46-47-48
Doplňky pro bazén na straně 32

Kolekce Memphis existuje rovněž ve světě
Bazén (str. 6-7) a Interiér (str. 36-37)



bazén



ežaný
úhel
3 díly



Kolekce Trianon

Díky otiskům „starých kamenů“ a různých velikostí, kolekce Trianon nabízí absolutní volnost k vytváření vnitřních a vnějších okolí bazénů.

výběr ze sortimentu

Dlaždice modulu Trianon jsou prodávány po třech (nemohou být prodávány zvlášť)




Síla
3,5 cm

Velikosti
modulu

- 50 x 25 cm
- 50 x 50 cm
- 50 x 75 cm

Na objednávku
• 25 x 25 cm



Modul
3 dlaždic
0,75 m²

Pravý a levý
roh schodiště
vybíhající díl



Rádiusová
dlaždice



Tři barvy



Bílá



Písková



Růžovo-
béžová

Kompletní sortiment na stranách
46-47-48

Doplňky pro bazén na straně 32

bazén

Kolekce Louisiane

Dřevěné rošty připomínají rafinovaný exotický svět: pontony na lagunách s krystalickou vodou. Díky tomu kolekce Louisiane s přírodními kameny perfektně reprodukuje dřevo a zaručuje nerovnocennou odolnost v čase.

výběr ze sortimentu

Síla
3,5 cm
Velikost
50 x 50 cm



Mandlová
zelená



Přírodní
dřevo



Nezbarvená dlaždice lze napustit přípravkem DaLL'COLOR (str. 42)

Zlatý habr Vámi napuštěný přípravkem DaLL'COLOR (str. 42)

Obrubový přímý
rozměr 60 x 25 cm
síla 3,5 cm



Rohová obruba
R 150
síla 3,5 cm



Rádiusová obruba
R 1500
síla 3,5 cm



Distanční
nálitek

Dlaždice s distanční vložkou pro pravidelnější a harmoničtější rozmístění.

Tři barvy



Přírodní dřevo



Mandlová
zelená




Habr pozlacený přípravkem DaLL'COLOR

Kompletní sortiment na stranách 46-47-48

Doplňky pro bazén na straně 32








výběr ze sortimentu

Dlaždice modulu Collage jsou prodávány po šesti (nemohou být prodávány odděleně).

Modul 6 dlažeb
1,00 m²
se spárami



Síla
přibližně
3,5 cm

Velikosti
modulu
• 37 x 60 cm
• 37 x 55 cm
• 37 x 53 cm
• 37 x 44 cm
• 37 x 38 cm
• 37 x 20 cm



Lem
Síla přibližně
3,5 cm

Modul 1 m
nerozdělitelný
2 velikosti
• 37 x 40 cm
• 37 x 60 cm
přibližně

Tři barvy



Bílá



Písková



Šedá
grafitová

Kompletní sortiment na stranách 46-47-48
Doplňky pro bazén na straně 32



Kolekce Cottage


Vápenec je svědkem našeho dědictví a vykazuje estetickou a rozlišnou rozmanitost. Caraterra dává veškeré zkušenosti do služeb Kolekce a dokonale kopíruje její autentičnost. Lemy této kolekce přirozeně zapadají do dlažby a stávají se součástí Vaší terasy.

bazén

výběr ze sortimentu

Doplňky ladí se všemi nabízenými kolekcemi.

Ravný
díl
roštu



Dlaždice a kryt
skimmeru 2 díly:
- 1 dlaždice
26,5 x 26,5 cm
- 1 kryt
Ø 22,5 cm
Síla 3,5 cm

Nemohou být
prodány zvlášť



Obrubník



Žláb



Sprchová
vanička

Tři barvy



Bílá



Písková



Růžovo-
béžová

Kompletní sortiment na stranách 46-47-48





Doplňky Bazén



bazén

Caraterra – paleta produktů roz

Sahara

Ardoise

str. 20 - 21

str. 22 - 23

Obkladačky/
dlaždice
Rozměry v cm

Obkladačky
a dlaždice

50 x 50 síla cca 2,5
50 x 50 síla cca 3,5

50 x 50 síla cca 2,5
50 x 50 síla cca 3,5

50x50

50x50

Kapkový profil

Plochý profil

Plochý profil

Obruby



Obrubový přímý

25 x 33 - 50 x 33
síla 2,5 až 5 (+2 mm)

50 x 33
síla 3,5 až 5 (+2 mm)

50 x 35
síla 4,3 (+2 mm)

Oblouky
Rozměry v mm



Rádus. dlaždice int.

Poloměry:
300 - 750 - 1000 - 1200 - 1300
1500 - 1750 - 2000 - 2500
3000 - 4000 - 5000

Poloměry:
750 - 1000 - 1200 - 1350
1500 - 1600 1800 - 2000
2300 - 2500 - 2750 - 3500 - 5000

Poloměry:
1000 - 1500 - 2000



Rádus. dlaždice ext.

Poloměry:
1500 - 2000 - 2500 - 3000

Poloměry:
1500 - 2500 - 5000

Úhly



Rohová 90° int.

1 kus



Rohová R150 int.

1 kus



Rohová 90° ext.
vybíhající úhel

1 kus



Vybíhající rohový
díl zaoblený

2 kusy
Pravý a levý

2 kusy
Pravý a levý

2 kusy
Pravý a levý



Rohová dlaždice
R 500 int.

Úhel 3 kusy

Úhel 3 kusy

Úhel 3 kusy



Rohová dlaždice
R 610 int.

Úhel 2 kusy

Úhel 3 kusy

Úhel 3 kusy



Rohová dlaždice
R 610 ext.

Úhel 2 kusy

Dekoratívní
prvky
Rozměry v cm



Schodový stupeň



Rohový díl
schod. stupně



Odtoková štrouha
(kanálek)

1 kus 50 x 34 x 6,5

1 kus 50 x 34 x 6,5



Obrubník

1 kus 50 x 16 x 8

1 kus 50 x 16 x 8



Stříška zdi

1 kus 50 x 27,5 x 5

1 kus 50 x 27,5 x 5



Stříška sloupku

1 kus 35 x 35 x 5

1 kus 35 x 35 x 5



Soklový obrubník
kompaktní
s ostatními liniemi

1 kus hladký 50 x 10 x 1

1 kus hladký 50 x 10 x 1



Sprchová vanička

1 kus bublinkatý 98 x 98 x 4,5
(4 dlaždice + sifon)

1 kus hladký 98 x 98 x 4,5
(4 dlaždice + sifon)



Rovný díl roštu
pro přeliv. žlab

1 kus bublinkatý 50 x 25 x 4

1 kus hladký 50 x 25 x 4



Rohový díl roštu
pro přeliv žlab

1 kus bublinkatý 25 x 25 x 4

1 kus hladký 25 x 25 x 4



Hlavice sloupu
„Splendeur“

1 kus hladký 59 x 59 x 11
pouze bílá barva



Hlavice sloupu
„Harmonie“

1 kus hladký 53 x 53 x 12,5
pouze bílá barva



Imitace trámu



Polovina dlaždice
diagonální



Dlaždice na skimmer

2 kusy: 1 dlaždice 26,5 x 26,5 x 3,5
1 zátko ø 22,5 x 3,5

2 kusy: 1 dlaždice 26,5 x 26,5 x 3,5
1 zátko ø 22,5 x 3,5



Růžice
+ propojení rohů
Sloup Trianon



Dall'Joint (existuje
ve 4 barvách)

Bílá, písková,
růžovobéžová, grafitová šedá

Bílá, písková,
růžovobéžová, grafitová šedá



Bílá



Písková



Růžovo-
béžová



Bílá



Písková




Růžovo-
béžová

dělená do 3 světů

zahrada


bazén

Memphis




Plochý profil

Trianon




Plochý profil




Cottage



Plochý profil

Louisiane



40 x 34 síla 3 à 5 (+- 2 mm) Poloměry: 1000 - 1200 - 1500	50 x 35 síla 5 (+- 2 mm) Poloměry: 300 - 1000 - 1200 1500 - 2000	40 x 37 až 60 x 37 síla 3,5 (+- 2 mm) Nedělitelný modul 1 m Poloměry: 1500	
1 kus	Úhel 1 kus Zkosené úhly 3 kusy 1 kus	1 kus (52 X 52)	
1 kus	1 kus	1 kus (37 X 37)	
2 kusy Pravý a levý Úhel 3 kusy	2 kusy Pravý a levý Úhel 3 kusy		
Úhel 3 kusy	Úhel 3 kusy		
Pouze nedělitelný modul 120 cm v rastru 34 cm (30 + 40 + 50 = 120 cm) 1 kus 34 x 34		Pouze nedělitelný modul 100 cm v rastru 31 cm (40 + 60 = 100 cm)	
1 kus 50 x 34 x 6,5	1 kus 50 x 34 x 6,5	1 kus 50 x 34 x 6,5	
1 kus 50 x 16 x 8	1 kus 50 x 16 x 8	1 kus 50 x 16 x 8	
1 kus 50 x 27,5 x 5	1 kus 50 x 27,5 x 5	1 kus 50 x 27,5 x 5	
1 kus 35 x 35 x 5	1 kus 35 x 35 x 5	1 kus 35 x 35 x 5	
1 kus hladký 50 x 10 x 1	1 kus hladký 50 x 10 x 1	1 kus hladký 50 x 10 x 1	
1 kus hladký 98 x 98 x 4,5 (4 dlaždice + sifon)	1 kus hladký 98 x 98 x 4,5 (4 dlaždice + sifon)	1 kus hladký 98 x 98 x 4,5 (4 dlaždice + sifon)	
1 kus hladký 50 x 25 x 4	1 kus hladký 50 x 25 x 4	1 kus hladký 50 x 25 x 4	
1 kus hladký 25 x 25 x 4	1 kus hladký 25 x 25 x 4	1 kus hladký 25 x 25 x 4	
2 kusy: 1 dlaždice 26,5 x 26,5 x 3,5 1 zátko ø 22,5 x 3,5	2 kusy: 1 dlaždice 26,5 x 26,5 x 3,5 1 zátko ø 22,5 x 3,5	2 kusy: 1 dlaždice 26,5 x 26,5 x 3,5 1 zátko ø 22,5 x 3,5	2 kusy: 1 dlaždice 26,5 x 26,5 x 3,5 1 zátko ø 22,5 x 3,5
	8 kusů = 1 základní, 1 konc. díl sloupu, 3 stř. díly sloupu, 1 horní konc. díl sloupu, 1 hlavice sloupu, 1 stříška hlavice sloupu	1/2 růžice = 27 kusů: 21 kusů a 6 kusů rohového propojení	
Bílá, písková, růžovobéžová, grafitová šedá	Bílá, písková, růžovobéžová, grafitová šedá	Bílá, písková, růžovobéžová, grafitová šedá	Bílá, písková, růžovobéžová, grafitová šedá
  	  	  	  
Bílá	Bílá	Bílá	Přírodní dřevo
Písková	Písková	Písková	Mandlově zelená
Růžovobéžová	Růžovobéžová	Grafitová šedá	Zlatý půvab s DALL COLOR

Pavés Corcy

str. 14-15

9 dlaždic modulu
Pavés Corcy
nelze dodávat samostatně.
Síla 6 cm

13,5x21 13,5
x17,5 13,5
x12,5
13,5
x13,5 13,5x19 13,5x17 = 0,22 m²
39 dlaždic/m²

13,5x20,5 13,5
x18,5 13,5
x13,5

13,5 x 21 - 13,5 x 19 - 13,5 x 17 - 13,5 x 12,5
13,5 x 13,5 - 13,5 x 13,5 - 13,5 x 17,5 - 13,5 x 18,5
13,5 x 20,5

Carreaux
à l'ancienne

str. 38-39

16 x 16 nebo 22 x 22
Síla cca 1,5

16x16

22x22

Obklady
a dlaždice

Obrubový přímý

Rádiusová dlaždice int.

Rádiusová dlaždice ext.

Rohová 90° int.

Rohová R 150 int.

Rohová 90° ext.
vybíhající úhel
Vybíhající rohový
díl zaoblený

Rohová dlaždice
R 500 int.

Rohová dlaždice
R 610 int.

Rohová dlaždice
R 610 ext.

Schodový stupeň

Rohový díl
schod. stupně
Odtoková strouha
(kanálek)
Obrubník

Sříska zdi

Sříska sloupku

1 kus hladký 30 x 8 x 1

Soklový obrubník
kompatibilní
s ostatními liniemi
Sprchová vanička

Rovný díl roštu
pro přeliv. žlab

Rohový díl roštu
pro přeliv. žlab

Hlavice sloupu
„Splendeur“

Hlavice sloupu
„Harmonie“

Imitace trámu

1 kus
formát cca 66 x 76,5 x 1,5

1 kus
formát cca 16 x 16 x 22 x 1,5

Polovina dlaždice
diagonální

Dlaždice na skimmer

Růžice
+ propojení rohu
Sloup Trianon

Bílá, písková,
růžovobéžová, grafitová šedá

Bílá, písková,
růžovobéžová, grafitová šedá



Bílá

Grafitová
šedá

Akvarel

Sologne

Séville

Catalane

Cévennes

Dall'Joint (existuje
ve 4 barvách)

zahrad

bazén

interiér

Informace

Vše, co musíte vědět o rekonstituovaném přírodním kameni

Výroba

Kameny, které používáme, obsahují oxidy kovů, které jim v průběhu stárnutí propůjčují různé odstíny a barvy, stejně jako je tomu u kamenů v přirozeném prostředí. Nemůžeme tedy zaručit, jaký vývoj zabarvení se může s průběhem času objevit. Tento vývoj zabarvení nijak nesnižuje kvalitu výrobku, naopak představuje zvláštní kouzlo rekonstituovaného přírodního kamene.

Doporučujeme Vám tedy smíchat při pokládce dlaždice z různých palet, abyste získali hezkou harmonii odstínů.

Výkvěty

Výkvěty jsou charakterizovány bělavými skvrnami na povrchu výrobků z betonu. Tento přirozený jev způsobuje prostup vápna obsaženého v cementu. Vápno je vytahováno na povrch dešťovou vodou a při kontaktu se vzduchem chemicky reaguje a transformuje se v uhličitán vápenatý. Výkvěty se mohou za jistých podmínek objevit po výrobě produktu. Tento jev společný všem výrobkům vyrobeným na bázi cementu je nezávislý na naší vůli. Z toho důvo-

du nemůžeme zaručit, že se tyto výkvěty objeví, a nebudeme brát zřetel na žádnou reklamaci.

Připomínáme, že výkvěty žádným způsobem nepoškozují kvalitu výrobku, mají tendenci s postupem času nebo při vhodném ošetření postupně mizet.

Doporučení

Opatření a rady pro údržbu

Barvy a textury produktů vyrobených z přírodních materiálů se mohou u různých výrobních šarží lišit. Pro udržení kvality dlažby je nutné ji pravidelně ošetřovat a udržovat v souladu s podmínkami užívání uvedenými v našich technických listech, které jsou uvedeny v naší řadě „Ošetřování“.

Čištění vysokým tlakem: Čištění vysokým tlakem se může používat pouze s tlakem nižším než 20 bar, a to ve vzdálenosti 20 cm od dlažby. Čištění vyšším tlakem by vyvolalo nevratné jevy. Soli na odstranění náledí a další přípravky:

Nepoužívejte soli na odstranění náledí. Používání některých herbicidů nebo hnojiv může na povrchu našich výrobků vyvolat skvrny (typu rzi atd.).

Doporučujeme Vám ošetření impregnačí za účelem ome-

zení rizik z mrazu a lepšího stárnutí produktů.

Příjem dodávky

Nejprve dodávku zkontrolujte, protože reklamace týkající se vzhledu výrobků musí být učiněny před pokládkou. V každém případě by se naše zodpovědnost omezila na náhradu výrobků uznávaných za vadné, s vyloučením nákladů na pokládku nebo rozebrání dlažby.

Navzdory opatřením, která CARATERRA přijala, se v tisku našich dokumentů mohou objevit lehké odchylky v odstínech.

Naše produkty jsou vyrobeny z přírodních kamenů a mohou vykazovat mramorování a různé odstíny. Doporučujeme tedy výrobky při pokládce promíchat.