



Tel.: 603 450 591  
603 418 602  
Email: jama@jama.cz  
Web: www.jama.cz

# ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ

## CENÍK 2026

JAMA CZ s.r.o., DRACHKOV 86, STRAKONICE 386 01

• **DOPRAVA** zastřešení do 100 km **ZDARMA!** (doprava je počítána z Českých Budějovic)

Informace k rozměrům v ceníku:

**ŠÍŘKA** - je uvedena jako vnitřní šířka zastřešení, tj. vnitřní nejužší vzdálenost mezi kolejemi. Každé zastřešení se vyrábí v přesně požadované šířce (po 1cm), a to bez příplatku.

**DÉLKA** - je celková vnější délka zastřešení včetně čel. Pro daný počet segmentů je možné celkovou délku zastřešení zkrátit i prodloužit. Změna délky zastřešení je za příplatek - viz níže.

**VÝŠKA** - v ceníku je uvedena maximální výška zastřešení, tj. nejvyšší bod největšího segmentu.

Výrobce se přizpůsobí Vaším požadavkům dle možností výroby a dle statických vlastností. Na všechny druhy zastřešení se vztahují omezení pro horské a podhorské oblasti (konzultujte s dodavatelem).

• **SNÍŽENÁ SAZBA DPH:** Pokud bude zastřešení instalováno u rodinného domu pro tzv. sociální bydlení (celk. podlahová plocha všech místností a prostor v domě do 350m<sup>2</sup>), pak Vám umožníme využít fakturace se sazbou **DPH 12%** !


• **ZAMĚŘENÍ V MÍSTĚ INSTALACE ZDARMA**

V základním provedení u všech typů nabízíme:

- nosnou konstrukci z hliníkových eloxovaných profilů
- prosklívací materiál - transparentní dutinkové polykarbonátové desky
- přední i zadní čelo odnímatelné s výplní z dutinkového polykarbonátu
- kolejnice z eloxovaných hliníkových profilů v provedení standard v délce zastřešení pro jednosměrné odsouvání segmentů
- nerezová kuličková ložiska v pojezdových kolech
- spojovací materiál z nerezové oceli
- čela zdvižená o 80 mm nad povrch

Ceník platný od 1.1.2026

změna cen vyhrazena




## PRACTIC

- obloukové zastřešení
- nejoblíbenější typ zastřešení
- lze vyrobit i ve vysokém provedení



Cena základního provedení bez montáže a DPH

Počet segmentů	2		3		4		5		6		7	
Délka zastřešení	4 336 mm		6 446 mm		8 556 mm		10 666 mm		12 776 mm		14 886 mm	
Šířka kolejí	173 mm		253 mm		333 mm		413 mm		493 mm		574 mm	
Šířka zastřešení mezi kolejemi	Cena v Kč	výška	Cena v Kč	výška	Cena v Kč	výška	Cena v Kč	výška	Cena v Kč	výška	Cena v Kč	výška
	do 3 m	60 461	0,91	84 067	0,96	118 839	1,01	148 254	1,06	179 550	1,11	212 648
do 3,25 m	63 496	0,98	88 016	1,03	122 330	1,08	152 373	1,13	184 166	1,18	217 770	1,23
do 3,5 m	66 532	1,05	91 965	1,10	126 931	1,15	157 877	1,20	190 459	1,25	224 879	1,30
do 3,75 m	72 106	1,12	99 702	1,17	131 130	1,22	162 726	1,27	195 997	1,32	230 901	1,37
do 4 m	76 766	1,19	106 113	1,24	137 069	1,29	169 747	1,34	204 162	1,39	240 035	1,44
do 4,25 m	78 944	1,26	108 822	1,31	140 340	1,36	173 518	1,41	208 335	1,46	246 388	1,51
do 4,5 m	81 853	1,33	112 543	1,38	144 917	1,43	178 905	1,48	214 452	1,53	255 027	1,58
do 4,75 m	87 470	1,40	119 552	1,45	155 692	1,50	188 648	1,55	225 607	1,60	265 889	1,65
do 5 m	93 087	1,47	126 561	1,52	166 467	1,57	198 391	1,62	236 762	1,67	276 751	1,72
do 5,25 m	97 395	1,54	132 255	1,59	171 111	1,64	206 824	1,69	246 599	1,74	287 925	1,79
do 5,5 m	101 702	1,61	137 949	1,66	175 755	1,71	215 257	1,76	256 437	1,81	299 099	1,86




# HORIZONT

- nízké vicerádiovové
- nízké zastřešení za výhodnou cenu



Cena základního provedení bez montáže a DPH

Počet segmentů	2		3		4		5		6		7	
Délka zastřešení	4 336 mm		6 446 mm		8 556 mm		10 666 mm		12 776 mm		14 886 mm	
Šířka kolejí	173 mm		253 mm		333 mm		413 mm		493 mm		574 mm	
mezi kolejemi	Cena v Kč	výška	Cena v Kč	výška	Cena v Kč	výška	Cena v Kč	výška	Cena v Kč	výška	Cena v Kč	výška
do 3 m	59 038	0,70	83 590	0,77	110 618	0,84	138 553	0,91	168 317	0,98	199 813	1,05
do 3,25 m	64 626	0,72	91 504	0,79	121 156	0,86	151 676	0,93	184 104	1,00	218 325	1,07
do 3,5 m	69 134	0,75	97 259	0,82	127 375	0,89	159 399	0,96	193 411	1,03	229 279	1,10
do 3,75 m	72 850	0,77	102 300	0,84	133 739	0,91	167 105	0,98	202 453	1,05	239 650	1,12
do 4 m	76 567	0,80	107 342	0,87	140 103	0,94	174 811	1,01	211 494	1,08	250 022	1,15
do 4,25 m	80 706	0,82	112 399	0,89	146 105	0,96	181 729	1,03	219 320	1,10	259 246	1,17
do 4,5 m	84 845	0,85	117 456	0,92	152 108	0,99	188 648	1,06	227 146	1,13	268 471	1,20
do 4,75 m	88 628	0,87	122 556	0,94	160 356	1,01	194 449	1,08	236 195	1,15	278 383	1,22
do 5 m	92 412	0,90	127 656	0,97	168 605	1,04	204 073	1,11	245 245	1,18	288 295	1,25
do 5,25 m	98 660	0,92	136 547	0,99	178 342	1,06	218 404	1,13	262 352	1,20	308 249	1,27
do 5,5 m	104 909	0,95	145 439	1,02	188 080	1,09	232 735	1,16	279 458	1,23	328 203	1,30
do 5,75 m	112 026	0,97	154 988	1,04	200 081	1,11	247 229	1,18	296 490	1,25	347 778	1,32
do 6 m	119 142	1,00	164 537	1,07	212 083	1,14	261 724	1,21	313 522	1,28	367 352	1,35




# DREAM

- obloukové zastřešení se dvěma rovnými stranami
- velmi nízké zastřešení, které nebrání výhledu



Cena základního provedení bez montáže a DPH

Počet segmentů	2		3		4		5		6		7	
Délka zastřešení	4 336 mm		6 446 mm		8 556 mm		10 666 mm		12 776 mm		14 886 mm	
Šířka kolejí	164 mm		234 mm		305 mm		375 mm		446 mm		517 mm	
mezi kolejemi	Cena v Kč	výška	Cena v Kč	výška	Cena v Kč	výška	Cena v Kč	výška	Cena v Kč	výška	Cena v Kč	výška
do 3 m	78 918	0,54	112 264	0,61	148 237	0,68	186 385	0,75	228 151	0,82	282 332	0,89
do 3,25 m	84 000	0,55	119 670	0,62	158 107	0,69	198 795	0,76	243 227	0,83	299 240	0,90
do 3,5 m	87 847	0,57	124 602	0,64	164 267	0,71	206 258	0,78	250 882	0,85	307 492	0,92
do 3,75 m	92 373	0,60	130 990	0,67	172 567	0,74	217 543	0,81	264 214	0,88	319 747	0,95
do 4 m	96 899	0,62	137 378	0,69	180 867	0,76	228 828	0,83	277 546	0,90	332 002	0,97
do 4,25 m	100 883	0,64	142 480	0,71	187 078	0,78	235 080	0,85	284 805	0,92	339 887	0,99
do 4,5 m	104 867	0,66	147 581	0,73	193 289	0,80	241 331	0,87	292 064	0,94	347 773	1,01
do 4,75 m	112 610	0,68	158 432	0,75	207 403	0,82	258 777	0,89	312 929	0,96	372 176	1,03
do 5 m	120 353	0,70	169 282	0,77	221 516	0,84	276 222	0,91	333 794	0,98	396 579	1,05
do 5,25 m	126 814	0,72	178 466	0,79	233 462	0,86	291 761	0,93	352 289	1,00	418 080	1,07
do 5,5 m	133 276	0,74	187 649	0,81	245 408	0,88	307 300	0,95	370 785	1,02	439 580	1,09
do 5,75 m	144 502	0,76	203 384	0,83	266 436	0,90	331 689	0,97	399 017	1,04	471 119	1,11
do 6 m	155 729	0,78	219 119	0,85	287 463	0,92	356 078	0,99	427 249	1,06	502 657	1,13




# FLASH

- elegantní obloukové zastřešení
- velmi nízké zastřešení, které nebrání výhledu



Cena základního provedení bez montáže a DPH

Počet segmentů	2		3		4		5		6		7	
Délka zastřešení	4 336 mm		6 446 mm		8 556 mm		10 666 mm		12 776 mm		14 886 mm	
Šířka kolejí	164 mm		234 mm		305 mm		375 mm		446 mm		517 mm	
Šířka zastřešení mezi koleji	Cena v Kč	výška	Cena v Kč	výška	Cena v Kč	výška	Cena v Kč	výška	Cena v Kč	výška	Cena v Kč	výška
do 3 m	<b>70 201</b>	0,40	<b>102 137</b>	0,47	<b>135 238</b>	0,54	<b>170 816</b>	0,61	<b>206 304</b>	0,68	<b>246 671</b>	0,75
do 3,25 m	<b>72 919</b>	0,43	<b>105 790</b>	0,50	<b>139 834</b>	0,57	<b>176 382</b>	0,64	<b>212 686</b>	0,71	<b>254 061</b>	0,78
do 3,5 m	<b>75 636</b>	0,45	<b>109 443</b>	0,52	<b>144 431</b>	0,59	<b>181 948</b>	0,66	<b>219 069</b>	0,73	<b>261 450</b>	0,80
do 3,75 m	<b>80 146</b>	0,48	<b>115 177</b>	0,55	<b>151 775</b>	0,62	<b>190 660</b>	0,69	<b>229 043</b>	0,76	<b>272 858</b>	0,83
do 4 m	<b>84 655</b>	0,51	<b>120 912</b>	0,58	<b>159 119</b>	0,65	<b>199 371</b>	0,72	<b>239 017</b>	0,79	<b>284 265</b>	0,86
do 4,25 m	<b>91 085</b>	0,54	<b>131 437</b>	0,61	<b>172 534</b>	0,68	<b>215 756</b>	0,75	<b>261 158</b>	0,82	<b>306 631</b>	0,89
do 4,5 m	<b>94 298</b>	0,57	<b>135 839</b>	0,64	<b>178 010</b>	0,71	<b>222 313</b>	0,78	<b>268 777</b>	0,85	<b>315 297</b>	0,92
do 4,75 m	<b>97 511</b>	0,61	<b>140 241</b>	0,68	<b>183 487</b>	0,75	<b>228 870</b>	0,82	<b>276 397</b>	0,89	<b>323 963</b>	0,96
do 5 m	<b>100 897</b>	0,65	<b>144 769</b>	0,72	<b>189 109</b>	0,79	<b>235 601</b>	0,86	<b>284 274</b>	0,93	<b>332 895</b>	1,00




# WING

- elegantní obloukové zastřešení
- velmi nízké zastřešení, které nebrání výhledu



Cena základního provedení bez montáže a DPH

Počet segmentů	2		3		4		5		6		7	
Délka zastřešení	4 336 mm		6 446 mm		8 556 mm		10 666 mm		12 776 mm		14 886 mm	
Šířka kolejí	164 mm		234 mm		305 mm		375 mm		446 mm		517 mm	
Šířka zastřešení mezi koleji	Cena v Kč	výška	Cena v Kč	výška	Cena v Kč	výška	Cena v Kč	výška	Cena v Kč	výška	Cena v Kč	výška
do 3 m	<b>84 241</b>	0,40	<b>122 564</b>	0,49	<b>162 285</b>	0,58	<b>204 980</b>	0,67	<b>247 565</b>	0,76	<b>296 006</b>	0,85
do 3,25 m	<b>87 138</b>	0,43	<b>126 419</b>	0,52	<b>167 102</b>	0,61	<b>210 777</b>	0,70	<b>254 160</b>	0,79	<b>303 603</b>	0,88
do 3,5 m	<b>90 007</b>	0,45	<b>130 237</b>	0,54	<b>171 873</b>	0,63	<b>216 518</b>	0,72	<b>260 692</b>	0,81	<b>311 126</b>	0,90
do 3,75 m	<b>94 973</b>	0,48	<b>136 485</b>	0,57	<b>179 853</b>	0,66	<b>225 932</b>	0,75	<b>271 416</b>	0,84	<b>323 336</b>	0,93
do 4 m	<b>99 893</b>	0,51	<b>142 676</b>	0,60	<b>187 760</b>	0,69	<b>235 258</b>	0,78	<b>282 040</b>	0,87	<b>335 433</b>	0,96
do 4,25 m	<b>107 025</b>	0,54	<b>154 438</b>	0,63	<b>202 727</b>	0,72	<b>253 513</b>	0,81	<b>306 861</b>	0,90	<b>360 292</b>	0,99
do 4,5 m	<b>110 329</b>	0,57	<b>158 932</b>	0,66	<b>208 272</b>	0,75	<b>260 106</b>	0,84	<b>314 469</b>	0,93	<b>368 898</b>	1,02
do 4,75 m	<b>113 601</b>	0,61	<b>163 381</b>	0,70	<b>213 763</b>	0,79	<b>266 633</b>	0,88	<b>322 002</b>	0,97	<b>377 417</b>	1,06
do 5 m	<b>117 040</b>	0,65	<b>167 932</b>	0,74	<b>219 366</b>	0,83	<b>273 297</b>	0,92	<b>329 757</b>	1,01	<b>386 158</b>	1,10



## HARMONY


• podchozí obloukové zastřešení s jednou stranou rovnou

• vysoké zastřešení pro pohodlný pohyb u bazénu



Cena základního provedení bez montáže a DPH

Počet segmentů	2		3		4		5		6		7	
Délka zastřešení	4 336 mm		6 446 mm		8 556 mm		10 666 mm		12 776 mm		14 886 mm	
Šířka kolejí	u šikmíny - 164 mm		u šikmíny - 234 mm		u šikmíny - 305 mm		u šikmíny - 376 mm		u šikmíny - 446 mm		u šikmíny - 517 mm	
	u oblouku max 177 mm		u oblouku max 260 mm		u oblouku max 344 mm		u oblouku max 427 mm		u oblouku max 508 mm		u oblouku max 595 mm	
Šířka zastřešení mezi kolejemi	Cena v Kč	výška	Cena v Kč	výška	Cena v Kč	výška	Cena v Kč	výška	Cena v Kč	výška	Cena v Kč	výška
	do 3 m	108 923	2,10	145 123	2,12	182 707	2,14	221 323	2,15	261 720	2,17	305 240
do 3,25 m	115 908	2,11	154 899	2,13	195 272	2,15	236 857	2,16	280 154	2,18	326 615	2,20
do 3,5 m	122 893	2,12	164 675	2,14	207 837	2,16	252 391	2,17	298 588	2,19	347 989	2,21
do 3,75 m	130 075	2,13	173 948	2,15	219 224	2,17	265 811	2,18	314 271	2,20	365 893	2,22
do 4 m	137 256	2,14	183 221	2,16	230 611	2,18	279 232	2,19	329 955	2,21	383 797	2,23
do 4,25 m	141 469	2,16	188 627	2,18	237 265	2,20	287 115	2,21	339 035	2,23	394 131	2,25
do 4,5 m	145 682	2,17	194 033	2,19	243 919	2,21	294 998	2,22	348 116	2,24	404 464	2,26
do 4,75 m	155 784	2,18	207 506	2,20	260 789	2,22	315 304	2,23	371 907	2,25	431 773	2,27
do 5 m	165 885	2,20	220 979	2,22	277 658	2,24	335 610	2,25	395 698	2,27	459 081	2,29
do 5,25 m	172 474	2,21	229 821	2,23	288 764	2,25	349 013	2,26	411 356	2,28	477 086	2,30
do 5,5 m	179 062	2,23	238 664	2,25	299 871	2,27	362 417	2,28	427 013	2,30	495 091	2,32
do 5,75 m	195 932	2,24	262 008	2,26	329 753	2,28	398 839	2,30	470 162	2,32	544 892	2,34
do 6 m	212 802	2,26	285 352	2,28	359 635	2,29	435 261	2,31	513 311	2,33	594 693	2,35



## STAR


• podchozí obloukové zastřešení se dvěma rovnými stranami

• vysoké zastřešení, které vytváří prostor pro pohodlný pohyb u bazénu



Cena základního provedení bez montáže a DPH

Počet segmentů	2		3		4		5		6		7	
Délka zastřešení	4 336 mm		6 446 mm		8 556 mm		10 666 mm		12 776 mm		14 886 mm	
Šířka kolejí	164 mm		234 mm		305 mm		375 mm		446 mm		517 mm	
Šířka zastřešení mezi kolejemi	Cena v Kč	výška	Cena v Kč	výška	Cena v Kč	výška	Cena v Kč	výška	Cena v Kč	výška	Cena v Kč	výška
	do 3 m	102 513	2,04	144 888	2,09	190 728	2,14	239 439	2,19	291 293	2,24	361 162
do 3,25 m	109 221	2,05	154 661	2,10	203 753	2,15	255 816	2,20	311 187	2,25	383 476	2,30
do 3,5 m	115 929	2,07	164 433	2,12	216 778	2,17	272 193	2,22	331 082	2,27	405 789	2,32
do 3,75 m	121 902	2,10	172 864	2,15	227 732	2,20	287 086	2,25	348 676	2,30	421 961	2,35
do 4 m	127 875	2,12	181 295	2,17	238 685	2,22	301 978	2,27	366 269	2,32	438 133	2,37
do 4,25 m	133 132	2,14	188 026	2,19	246 882	2,24	310 228	2,29	375 849	2,34	448 540	2,39
do 4,5 m	138 390	2,16	194 758	2,21	255 079	2,26	318 478	2,31	385 429	2,36	458 946	2,41
do 4,75 m	148 608	2,18	209 078	2,23	273 704	2,28	341 500	2,33	412 964	2,38	491 150	2,43
do 5 m	158 826	2,20	223 397	2,25	292 328	2,30	364 522	2,35	440 499	2,40	523 355	2,45
do 5,25 m	167 353	2,22	235 516	2,27	308 093	2,32	385 029	2,37	464 906	2,42	551 728	2,47
do 5,5 m	175 880	2,24	247 636	2,29	323 858	2,34	405 536	2,39	489 314	2,44	580 102	2,49




## WAVE

- podchozí obloukové zastřešení
- vysoké zastřešení pro pohodlný pohyb u bazénu




Cena základního provedení bez montáže a DPH

Počet segmentů	2		3		4		5		6		7	
Délka zastřešení	4 336 mm		6 446 mm		8 556 mm		10 666 mm		12 776 mm		14 886 mm	
Šířka kolejí	164 mm		234 mm		305 mm		375 mm		446 mm		517 mm	
Šířka zastřešení mezi koleji	Cena v Kč		Cena v Kč		Cena v Kč		Cena v Kč		Cena v Kč		Cena v Kč	
	výška	výška	výška	výška	výška	výška	výška	výška	výška	výška	výška	výška
3,1m - 3,25 m	<b>88 988</b>	1,95	<b>122 889</b>	2,02	<b>158 656</b>	2,09	<b>197 060</b>	2,16	<b>236 790</b>	2,23	<b>277 161</b>	2,26
do 3,5 m	<b>91 760</b>	1,95	<b>126 451</b>	2,02	<b>163 027</b>	2,09	<b>202 914</b>	2,16	<b>243 479</b>	2,23	<b>283 969</b>	2,26
do 3,75 m	<b>96 334</b>	1,95	<b>133 943</b>	2,02	<b>172 278</b>	2,09	<b>213 258</b>	2,16	<b>256 229</b>	2,23	<b>298 437</b>	2,26
do 4 m	<b>100 909</b>	1,95	<b>141 434</b>	2,02	<b>181 529</b>	2,09	<b>223 602</b>	2,16	<b>268 979</b>	2,23	<b>312 905</b>	2,26
do 4,25 m	<b>114 141</b>	1,95	<b>157 495</b>	2,02	<b>204 133</b>	2,09	<b>251 681</b>	2,16	<b>301 355</b>	2,23	<b>350 740</b>	2,26
do 4,5 m	<b>118 032</b>	1,95	<b>163 925</b>	2,02	<b>210 795</b>	2,09	<b>260 309</b>	2,16	<b>311 368</b>	2,23	<b>362 089</b>	2,26
do 4,75 m	<b>121 922</b>	1,95	<b>170 355</b>	2,02	<b>217 456</b>	2,09	<b>268 937</b>	2,16	<b>321 381</b>	2,23		
do 5 m	<b>127 032</b>	1,95	<b>174 074</b>	2,02	<b>223 211</b>	2,09	<b>274 414</b>	2,16				




## TERRACE

- podchozí zastřešení s jednou kolejnici na svislé zdi
- vysoké zastřešení pro pohodlný pohyb u bazénu



Cena základního provedení bez montáže a DPH

Počet segmentů	2		3		4		5		6		7	
Délka zastřešení	4 336 mm		6 446 mm		8 556 mm		10 666 mm		12 776 mm		14 886 mm	
Šířka kolejí	na zemi 164 mm		na zemi 234 mm		na zemi 305 mm		na zemi 375 mm		na zemi 446 mm		na zemi 517 mm	
	na zdi 130		na zdi 195		na zdi 260		na zdi 325		na zdi 390		na zdi 455	
Šířka zastřešení mezi koleji	Cena v Kč		Cena v Kč		Cena v Kč		Cena v Kč		Cena v Kč		Cena v Kč	
	výška	výška	výška	výška	výška	výška	výška	výška	výška	výška	výška	výška
do 2 m	<b>81 151</b>	2,20	<b>117 726</b>	2,27	<b>150 820</b>	2,33	<b>185 997</b>	2,40	<b>222 908</b>	2,46	<b>260 527</b>	2,53
do 2,25 m	<b>85 502</b>	2,25	<b>122 482</b>	2,32	<b>155 055</b>	2,38	<b>191 776</b>	2,45	<b>228 691</b>	2,51	<b>268 473</b>	2,58
do 2,5 m	<b>89 852</b>	2,30	<b>127 239</b>	2,37	<b>159 289</b>	2,43	<b>197 554</b>	2,50	<b>234 473</b>	2,56	<b>276 419</b>	2,63
do 2,75 m	<b>92 882</b>	2,34	<b>132 623</b>	2,41	<b>165 615</b>	2,47	<b>204 107</b>	2,54	<b>241 393</b>	2,60	<b>284 343</b>	2,67
do 3 m	<b>95 913</b>	2,38	<b>138 006</b>	2,45	<b>171 941</b>	2,51	<b>210 660</b>	2,58	<b>248 314</b>	2,64	<b>292 268</b>	2,71
do 3,25 m	<b>101 691</b>	2,43	<b>144 878</b>	2,50	<b>180 682</b>	2,56	<b>221 350</b>	2,63	<b>262 355</b>	2,69	<b>306 923</b>	2,76
do 3,5 m	<b>107 470</b>	2,47	<b>151 750</b>	2,54	<b>189 424</b>	2,60	<b>232 039</b>	2,67	<b>276 397</b>	2,73	<b>321 578</b>	2,80
do 3,75 m	<b>111 224</b>	2,51	<b>156 178</b>	2,58	<b>196 332</b>	2,64	<b>240 043</b>	2,71	<b>285 483</b>	2,77	<b>331 738</b>	2,84
do 4 m	<b>114 978</b>	2,56	<b>160 606</b>	2,63	<b>203 241</b>	2,69	<b>248 047</b>	2,76	<b>294 569</b>	2,82	<b>341 898</b>	2,89
do 4,25 m	<b>122 907</b>	2,60	<b>171 704</b>	2,67	<b>215 556</b>	2,73	<b>263 115</b>	2,80	<b>311 877</b>	2,86	<b>364 127</b>	2,93
do 4,5 m	<b>130 835</b>	2,65	<b>182 802</b>	2,72	<b>227 872</b>	2,78	<b>278 182</b>	2,85	<b>329 185</b>	2,91	<b>386 357</b>	2,98
do 4,75 m	<b>140 260</b>	2,69	<b>194 040</b>	2,76	<b>244 000</b>	2,82	<b>297 761</b>	2,89	<b>352 752</b>	2,95	<b>411 336</b>	3,02
do 5 m	<b>149 684</b>	2,74	<b>205 277</b>	2,81	<b>260 128</b>	2,87	<b>317 339</b>	2,94	<b>376 319</b>	3,00	<b>436 316</b>	3,07




## ROCK

- podchodzí zastřešení s jednou kolejnici na svislé zdi
- vysoké zastřešení pro pohodlný pohyb u bazénu



Cena základního provedení bez montáže a DPH

Počet segmentů	2		3		4		5		6		7	
Délka zastřešení	4 336 mm		6 446 mm		8 556 mm		10 666 mm		12 776 mm		14 886 mm	
Šířka kolejí	na zemi max 177 mm		na zemi max 260 mm		na zemi max 344 mm		na zemi max 428 mm		na zemi max 511 mm		na zemi max 594 mm	
	na zdi 130 mm		na zdi 195 mm		na zdi 260 mm		na zdi 325 mm		na zdi 390 mm		na zdi 455 mm	
Šířka zastřešení mezi kolejelemi	Cena v Kč	min. výška	Cena v Kč	min. výška	Cena v Kč	min. výška	Cena v Kč	min. výška	Cena v Kč	min. výška	Cena v Kč	min. výška
	do 3 m	69 072	1,50	97 114	1,57	126 996	1,63	158 996	1,70	193 071	1,76	229 094
do 3,25 m	75 146	1,60	105 716	1,67	138 451	1,73	173 260	1,80	210 230	1,86	249 216	1,93
do 3,5 m	83 225	1,73	116 676	1,80	152 285	1,86	190 012	1,93	229 885	1,99	271 763	2,06
do 3,75 m	87 724	1,85	122 173	1,92	158 810	1,98	197 532	2,05	238 391	2,11	281 790	2,18
do 4 m	92 223	1,98	127 669	2,05	165 334	2,11	205 052	2,18	246 897	2,24	291 816	2,31
do 4,25 m	96 335	2,08	133 213	2,15	174 300	2,21	211 357	2,28	256 734	2,34	302 590	2,41
do 4,5 m	100 447	2,20	138 757	2,27	183 266	2,33	221 818	2,40	266 570	2,46	313 364	2,53
do 4,75 m	107 240	2,30	148 421	2,37	193 850	2,43	237 395	2,50	285 165	2,56	335 053	2,63
do 5 m	114 032	2,43	158 086	2,50	204 434	2,56	252 973	2,63	303 759	2,69	356 743	2,76
do 5,25 m	121 767	2,55	168 465	2,62	217 480	2,68	268 728	2,75	322 272	2,81	378 019	2,88
do 5,5 m	129 503	2,68	178 845	2,75	230 525	2,81	284 482	2,88	340 785	2,94	399 296	3,01
do 5,75 m	154 793	2,78	215 751	2,85	279 344	2,91	345 413	2,98	414 041	3,04	485 173	3,11
do 6 m	161 484	2,90	225 085	2,97	291 329	3,03	360 096	3,10	431 511	3,16	505 422	3,23



## SUNSET

- podchodzí zastřešení s jednou kolejnici na svislé zdi
- vysoké zastřešení pro pohodlný pohyb u bazénu



Cena základního provedení bez montáže a DPH

Počet segmentů	2		3		4		5		6		7	
Délka zastřešení	4 336 mm		6 446 mm		8 556 mm		10 666 mm		12 776 mm		14 886 mm	
Šířka kolejí	na zemi max 164 mm		na zemi max 234 mm		na zemi max 305 mm		na zemi max 375 mm		na zemi max 446 mm		na zemi max 517 mm	
	na zdi 130 mm		na zdi 195 mm		na zdi 260 mm		na zdi 325 mm		na zdi 390 mm		na zdi 455 mm	
Šířka zastřešení mezi kolejelemi	Cena v Kč	výška	Cena v Kč	výška	Cena v Kč	výška	Cena v Kč	výška	Cena v Kč	výška	Cena v Kč	výška
	do 3 m	96 840	2,33	129 949	2,40	168 529	2,46	207 724	2,53	247 999	2,59	294 564
do 3,25 m	101 012	2,33	133 250	2,40	172 512	2,46	213 914	2,53	253 326	2,59	302 014	2,66
do 3,5 m	106 481	2,33	142 974	2,40	182 055	2,46	223 434	2,53	264 160	2,59	316 920	2,66
do 3,75 m	110 051	2,33	146 138	2,40	185 915	2,46	227 993	2,53	272 587	2,59	322 903	2,66
do 4 m	112 495	2,33	149 258	2,40	189 713	2,46	235 240	2,53	277 675	2,59	328 736	2,66
do 4,25 m	121 629	2,33	164 828	2,40	212 498	2,46	262 332	2,53	309 832	2,59	366 237	2,66
do 4,5 m	126 975	2,33	172 638	2,40	219 444	2,46	268 622	2,53	316 809	2,59	376 637	2,66
do 4,75 m	130 721	2,33	176 058	2,40	223 633	2,46	273 576	2,53	325 709	2,59	384 408	2,66
do 5 m	133 298	2,33	179 381	2,40	227 699	2,46	281 123	2,53	331 178	2,59	390 717	2,66
do 5,25 m	135 825	2,33	182 640	2,40	233 125	2,46	287 315	2,53	338 082	2,59	398 478	2,66
do 5,5 m	140 973	2,33	188 885	2,40	240 512	2,46	293 268	2,53	344 614	2,59	405 806	2,66

**V uvedených cenách není zahrnuta:**

- montáž ve výši 6% z celkové ceny bez DPH (platí pro ČR); zahraničí 8%; min. 5500 Kč
- DPH 12% nebo 21% (viz informace výše)
- doprava 19,-Kč/km bez DPH (platí pro ČR); zahraničí 25,-Kč/km bez DPH

**Další příplatkové doplňky:**

- dveře pro boční vstup + 7.000 Kč (Harmony - v rovné části)
- dveře jednokřídlé otvíravé nebo posuvné + 5.000 Kč/m<sup>2</sup>; nad 1m<sup>2</sup> + 7.000 Kč/m<sup>2</sup>
- uzamykání dveří + 800 Kč
- výklopné čelo + 7.000 Kč/ks
- jednokolejový standardní profil + 180 Kč/m
- zkrácení segmentu + 1.500 Kč za každý segment
- prodloužení segmentu + 3.000 Kč za segment + 2.000 Kč/m<sup>2</sup> (max. délka segmentu závisí na rozponu a určuje ji výrobce)
- zvýšení zastřešení o každých 10 cm + 3% z ceny základního provedení
- změna barvy polykarbonátové výplně + 7% z ceny základního provedení
- zpevnění pro podhorskou oblast + 15% z ceny základního provedení
- změna dutinkového polykarbonátu za plný čirý polykarbonát tl. 4 mm + 1000 Kč/m<sup>2</sup>
- nosná konstrukce v barvě dle RAL - příplatek z ceny základního provedení + 20%
- nosná konstrukce v povrchové úpravě bronzový elox - příplatek z ceny základního provedení + 15%

[www.jama.cz](http://www.jama.cz)

úprava kolejí standard pro obousměrný posun segmentů - zastřešení:  
PRACTIC, HORIZONT, DREAM, HARMONY, STAR, FLASH, WAVE

Počet modulů	2	3	4	5	6	7
Cena	910 Kč	2 729 Kč	5 459 Kč	9 098 Kč	13 647 Kč	19 106 Kč

příplatek za pochozí koleje v délce zastřešení - zastřešení:  
PRACTIC, HORIZONT, DREAM, HARMONY, STAR, FLASH, WAVE

Počet modulů	2	3	4	5	6	7
Jednosměrné	1 668 Kč	3 336 Kč	5 560 Kč	8 340 Kč	11 676 Kč	15 568 Kč
Obousměrné	1 390 Kč	4 170 Kč	8 340 Kč	13 900 Kč	20 849 Kč	29 189 Kč

úprava kolejí standard pro obousměrný posun segmentů - zastřešení TERRACE, ROCK, SUNSET

Počet modulů	2	3	4	5	6	7
Cena	1 365 Kč	4 094 Kč	8 188 Kč	13 647 Kč	20 470 Kč	28 658 Kč

příplatek za pochozí koleje - zastřešení TERRACE, ROCK, SUNSET

Počet modulů	2	3	4	5	6	7
Jednosměrné	2 426 Kč	4 852 Kč	8 087 Kč	12 131 Kč	16 983 Kč	22 644 Kč
Obousměrné	1 617 Kč	4 852 Kč	9 704 Kč	16 174 Kč	24 261 Kč	33 966 Kč

úprava kolejí standard pro obousměrný posun modulů - zastřešení WING

Počet modulů	2	3	4	5	6	7
Cena	455 Kč	1 365 Kč	2 729 Kč	4 549 Kč	6 823 Kč	9 553 Kč

příplatek za pochozí koleje - zastřešení WING

Počet modulů	2	3	4	5	6	7
Jednosměrné	834 Kč	1 668 Kč	2 780 Kč	4 170 Kč	5 838 Kč	7 784 Kč
Obousměrné	695 Kč	2 085 Kč	4 170 Kč	6 950 Kč	10 425 Kč	14 595 Kč

uvedené příplatkové ceny jsou bez DPH